

# Einsatzstichwortkatalog

Gruppe	Stichwort	Art	Pflicht für SQR-BW Indikator	Bemerkungen
Abdomen	Abdomen akut	Z	X	
	Abdomen sonstiges	Z	X	
	GI-Blutung	Z	X	
	Kolik	Z	X	
Atmung	Aspiration	Z	X	
	Asthma/COPD	Z	X	
	Atemnot akut	Z	X	
	Bronchitis/Pneumonie	Z	X	
	Hyperventilation	Z	X	
Gynäkologie	Blutung vaginal	Z	X	
	Geburt	Z	X	
	Gynäkologischer Notfall	Z	X	
Hausnotruf	Hausnotruf	E		
Herz-Kreislauf	ACS/Infarkt	Z	X	
	Akuter Thoraxschmerz	Z	X	
	Gefäßverschluss	Z	X	
	Hypertensive Entgleisung	Z	X	
	Hypotonie	Z	X	
	Kardiologischer Notfall	Z	X	
	Kollaps/Synkope	Z	X	
	Kreislaufstillstand	Z	X	
	Kreislaufstillstand mit T-CPR	Z	X	
	Lungenembolie	Z	X	
	Lungenödem kardial	Z	X	
	Rhythmusstörung	Z	X	
	HNO	HNO Notfall	Z	X
Nachblutung HNO-OP		Z	X	
Nasenbluten		Z	X	
Intoxikationen	Alkohol	Z	X	
	Drogen	Z	X	
	Inhalativ	Z	X	
	Intoxikation sonstige	Z	X	
	Medikamente	Z	X	
Krankentransport	Krankentransport	S	X	individuelle Ausgestaltung je Leitstelle, keine Sekundärtransporte

Gruppe	Stichwort	Art	Pflicht für SQR-BW Indikator	Bemerkungen
Neurologie	Bewusstlosigkeit	Z	X	
	Krampfanfall	Z	X	
	Neurologischer Notfall	Z	X	
	Schlaganfall/Hirnblutung	Z	X	
Orga	Adipositransport	S		
	Blut-/Organtransport	S		
	Desinfektion	S		
	Dienstfahrt	S		
	Gebietsabdeckung	S		
	Hilfeleistung	S		
	LNA/OrgL-Zubringer	S		
	NA-Zubringer	S		z. B. KTW fährt NA zum Einsatz
	PSNV/KIT	S		
	RTH-Landeplatztransfer	S		
	Tragehilfe	S		
	Wachbesetzung	S		
Psychiatrie	Psychiatrischer Notfall	Z	X	
	Suizid/Suizidversuch	E	X	
Sekundärtransporte	Inkubator/Baby-NAW	S	X	
	ITH	S	X	
	ITW	S	X	
	KTW	S	X	
	NAW/RTW mit NEF	S	X	aus Regelrettungsdienst
	RTH	S	X	
	RTW	S	X	
	RTW mit Klinikarzt	S	X	
Sonderlagen	Feuerwehrlage	E	X	individuelle Ausgestaltung je Leitstelle
	MANV/MANE	E		individuelle Ausgestaltung je Leitstelle
	Polizeilage	E	X	individuelle Ausgestaltung je Leitstelle
Sonstige Stichworte	Anaphylaxie	Z	X	
	Bandscheibenbeschwerden/Lumbago	Z	X	
	Hilflose Person	Z	X	
	Unklare Lage	E	X	
	Wohnungsöffnung	E		
Stoffwechsel	Hypoglykämie	Z	X	
	Stoffwechsel sonstiges	Z	X	
Thermische Schäden	Hitzschlag/Sonnenstich	Z	X	

Gruppe	Stichwort	Art	Pflicht für SQR-BW Indikator	Bemerkungen
Trauma/Verletzungen	Unterkühlung/Erfrrierung	Z	X	
	Amputation	Z	X	
	Augenverletzung	Z	X	
	Commotio cerebri	Z	X	
	Hieb-/Stichverletzung	E	X	
	Schenkelhalsfraktur	Z		-> Trauma Extremitäten
	Schlagerei	E	X	
	Schussverletzung	E	X	
	SHT	Z	X	
	Trauma Extremitäten	Z	X	
	Trauma Gesicht/Hals/Kopf	Z	X	
	Trauma Körperstamm	Z	X	
	Trauma sonstiges	Z	X	
	Verätzung	Z	X	
	Verbrennung/Verbrühung	Z	X	
	WS-Trauma	Z	X	
Unfälle	Bade-/Tauch-/Ertrinkungsunfall	E	X	
	Betriebsunfall	E	X	
	Eisunfall	E	X	
	Schiff-/Bootsunfall	E	X	
	Sport-/Schulunfall	E	X	
	Stromunfall	E	X	
	Sturz	E	X	
	Unfall eingeklemmt/verschüttet	E	X	
	Unfall Luftfahrzeug	E	X	
	Unfall Schienenfahrzeug	E	X	
	Verkehrsunfall	E	X	
	Verkehrsunfall schwer	E	X	
Urologie	Katheterwechsel	E		
	Urologischer Notfall	Z	X	

Es können leitstellenspezifische Bezeichnungen verwendet und Einsatzstichworte hinzugefügt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein Mapping auf die oben genannten Einsatzstichworte möglich ist. Für rein leitstelleninterne Einsatzstichworte wird bei der SQR-BW ein Mapping auf „LST intern“ durchgeführt.

Einsatzstichworte werden unterschieden in ereignisbezogen (E), zustandsbezogen (Z) und sonstige (S). Sekundärtransporte beinhalten Verlegungen, innerklinische Transporte und Intensivtransporte. Kindernotfall und Infektionstransport sind nicht als separate Einsatzstichworte vorgesehen. Es ist immer ein Einsatzstichwort aus dem Katalog mit einem zusätzlichen Hinweis auf Kind/Alter oder die Infektion zu verwenden. Schnitt-/Platzwunden und nicht-traumatische Blutungen (bspw. Varizenblutungen) sind mit den jeweiligen Trauma-Stichworten zu beschicken.